


Schreinerei & Metallbau Dausenau

Inh. Klaus Jörg Schmidt e.K.

Stahltüren - Sonderzargen

Preisliste einschl. 19 % MwSt.

- Blockzargen
- Winkelzargen
- Renovierungszargen
- Zargen für niedrige Kopfhöhen
- RC 3, RC 4 Türen



56587 Strassenhaus
Industrieweg 2
Telefon 02634 / 4453
info@meistertechnik.de


Okt. 2017

Pos. Anzahl Bezeichnung E - Preis G - Preis

Stahltüren wie folgt:


- Türblattstärke 65 mm mit 3 seitigem Türfalz
- Decklagen aus 1 mm verzinktem Stahlblech
- Oberfläche ähnlich RAL 9002 Grauweiss grundiert zum bauseitigen Anstrich
- Mittellage aus vollflächig verklebeter Verbundkonstruktion mit Mineralfaser Dämmplatten
- Einfach Verriegelung, Riegel / Falle Einsteckschloss, ohne Profilzylinder
- standard Drückergarnitur Nylon schwarz
- 2 Stück schwere Türbänder mit Kugellager
- 3 Stück Aushebelsicherungen auf der Scharnierseite
- 4 seitig verschweisste Zarge mit 6 mm hoher Bodenschwelle
- Luftspalt zwischen Türblatt und Bodenschwelle ca. 8 mm +-
- 3 seitige Dichtung aus hochwertiger Silikondichtung im Türüberschlag (Zarge 2 u. 3)
- 3 seitige Dichtung aus hochwertiger Silikondichtung im Blockzargenüberschlag (Zarge 2 u. 3)

Standard-Zarge Typ1




- Standard Stahl - Eckzarge aus 2 mm Stahlblech
- ohne Bodeneinstand, ohne Schwelle, 2seitig verschweisst
- Befestigung über Schrägdübelmontage
- Zarge zum Ausmörteln
- Zargenspiegel 50 mm breit
- Zargentiefe ca. 95 mm tief
- standard Zargendichtung

Block-Zarge Typ2



- 3 seitige Blockzarge aus Stahlrohrkonstruktion mit 2 mm Wandstärke u. Bodenschwelle, 4 seitig verschweisst.
- Befestigung verdeckt über Diagonalbohrungen oder wahlweise 90 Grad Bohrungen durch den Rahmen
- Zargenspiegel innen 50 mm Ansichtbreite
- Zargenspiegel aussen 70 mm Ansichtbreite
- Bautiefe gesamt 70 mm

Winkel-Zarge Typ3



- 3 seitige Winkelzarge aus mass. Winkelstahl 50*50, mit 5 mm Wandstärke u. Bodenschwelle, 4 seitig verschweisst
- Befestigung wahlweise mit Dübelbohrungen oder Anschweissanker
- Zargenspiegel nach Wahl 50 bis 65 mm
- geringer Durchgangsverlust ,zum überschieben bestehender Zargen
- Alt. Winkelstahlabmessungen nach Wahl 50*65*5, 60*60*6

Schreinerei & Metallbau Dausenau

Sonderbau , obere Querrahmen für niedrige Kopfhöhe

**Block-Zarge
Typ2**




- Zargenspiegel innen 30 mm Ansichtbreite
- Zargenspiegel aussen 50 mm Ansichtbreite
- Bautiefe gesamt 70 mm

**Block-Zarge
Typ2**




- Zargenspiegel innen 30 mm Ansichtbreite
- Zargenspiegel aussen 30 mm Ansichtbreite
- Bautiefe gesamt 70 mm
- ohne äusseren Blockzargenüberschlag für maximalen lichten Durchgang in der Höhe

**Winkel-Zarge
Typ3**



- Zargenspiegel ab 25 mm Ansichtbreite machbar
- geringer Durchgangsverlust ,zum überschieben bestehender Zargen

Fussbodenanschlüsse (absenkbare Bodendichtung optional)



Ohne Bodenschwelle

ca. 10 mm Luftspalt bei Zarge 1

ca. 8 mm Luftspalt zwischen Türblattunterkante und Fussbodenoberkante

bei Zarge 2 u. 3 (auf Wunsch weniger)



Flachschwelle 40*6 mm

ca. 8 mm Luftspalt zwischen Türblattunterkante und Fussbodenoberkante bei Zarge 2 u. 3

fertiger Fussboden

Schreinerei & Metallbau Dausenau

Preisliste Oktober 2017

Mehrzwecktüre wie vor beschrieben, Türblatt mit Zarge:

	Bestellmass	ca. Türblattmass	
Türblatt u.			
Standard-	bis 875 * 2000 mm	866 * 1985	566,00 €
Zarge	bis 875 * 2125 mm	866 * 2110	646,00 €
Typ1	bis 1000 * 2000 mm	991 * 1985	580,00 €
	bis 1000 * 2125 mm	991 * 2110	664,00 €
Türblatt u.			
Block-	bis 936 * 2030 mm	866 * 1985	1.092,00 €
Zarge	bis 930 * 2150 mm	866 * 2110	1.173,00 €
Typ2	bis 1055 * 2020 mm	991 * 1985	1.109,00 €
	bis 1055 * 2150 mm	991 * 2110	1.191,00 €
Türblatt u.			
Winkel-	bis 866 * 1985 mm	866 * 1985	1.092,00 €
Zarge	bis 866 * 2110 mm	866 * 2110	1.173,00 €
Typ3	bis 991 * 1985 mm	991 * 1985	1.109,00 €
	bis 991 * 2110 mm	991 * 2110	1.191,00 €

Sicherheit - Mehrpreise:

4 fach Verriegelung, Riegel / Falle mit 2 Bolzen



314,00 €

6 fach Verriegelung, Riegel / Falle mit 2 Bolzen und 2 Haken



427,00 €

Drückergarnitur ES 1 F 1 silberfarbig

70,00 €

Absenkbare Bodendichtung

140,00 €

1,5 mm Blechdicke

77,00 €

2 zusätzliche Bandseitensicherungen (ges. dann 5 Stück)

42,00 €

Mehrpreis geprüfte RC 3 und RC 4 Türen**Typ1**

RC3 Türe geprüft nach DIN 1627-1630, Schutzgrt. ES2 silber, PZ mit SiKarte

924,00 €

RC4 Türe geprüft nach DIN 1627-1630, Schutzgrt. ES3 silber, PZ mit SiKarte

1.389,00 €

Mehrpreis RC3 und RC4 Türblätter auf Blockzarge Typ2 (ohne Zulassung)RC 3 Türblatt auf Blockzarge **Typ2**, Schutzgrt. ES2 silber, PZm. Si Karte

924,00 €

RC 4 Türblatt auf Blockzarge **Typ2**, Schutzgrt. ES3 silber, PZm. Si Karte

1.389,00 €

Frachtkosten

75,00 €

Bitte zahlbar nach Erhalt der Rechnung ohne Abzüge.

Endpreise einschl. 19 % MwSt.